

sports / filets de but de football



FILETS DE BUT DE FOOTBALL SANS NŒUDS

Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité. Largeur de maille 120mm, conforme à la norme EN 748. Dimensions: largeur 7,50m x hauteur 2,50m.



PP 3mm



PP 4mm





Code art.	Epaisseur de fil	Couleur
Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,50m		
3003..	3mm	..01 ..04 ..07
3004..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07
Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 2,00m		
3013..	3mm	..01 ..04 ..07
3014..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07
Profondeur haut 1,00m x profondeur bas 2,10m		
3026..	3mm	..01 ..04 ..07
3027..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07
Profondeur haut 1,00m x profondeur bas 2,25m		
30062..	3mm	..01 ..04 ..07
30063..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07
Profondeur haut et bas 2,00m		
3033..	3mm	..01 ..04 ..07
3034..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07

Filets de but aux dimensions non standardisées: sur demande.



FILETS DE BUT DE FOOTBALL SANS NŒUDS EN 2 COULEURS

Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité. Largeur de maille 120mm, conforme à la norme EN 748. Filets bicolores, rayures obliques. Dimensions: largeur 7,50m x hauteur 2,50m.




Code art.	Epaisseur de fil	Couleur
Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 2,00m		
3014..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07 ..08 ..09 ..10 ..11 ..12 ..13 ..14 ..15 ..16 ..17 ..18 ..19 ..20 ..21 ..22 ..23 ..24 ..25 ..26 ..27 ..28 ..29 ..30 ..31 ..32 ..33 ..34 ..35 ..36 ..37 ..38 ..39 ..40 ..41 ..42 ..43 ..44 ..45 ..46 ..47 ..48 ..49 ..50 ..51 ..52 ..53 ..54 ..55 ..56 ..57 ..58 ..59 ..60 ..61 ..62 ..63 ..64 ..65 ..66 ..67 ..68 ..69 ..70 ..71 ..72 ..73 ..74 ..75 ..76 ..77 ..78 ..79 ..80 ..81 ..82 ..83 ..84 ..85 ..86 ..87 ..88 ..89 ..90 ..91 ..92 ..93 ..94 ..95 ..96 ..97 ..98 ..99
Profondeur haut 1,00m x profondeur bas 2,10m		
3027..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07 ..08 ..09 ..10 ..11 ..12 ..13 ..14 ..15 ..16 ..17 ..18 ..19 ..20 ..21 ..22 ..23 ..24 ..25 ..26 ..27 ..28 ..29 ..30 ..31 ..32 ..33 ..34 ..35 ..36 ..37 ..38 ..39 ..40 ..41 ..42 ..43 ..44 ..45 ..46 ..47 ..48 ..49 ..50 ..51 ..52 ..53 ..54 ..55 ..56 ..57 ..58 ..59 ..60 ..61 ..62 ..63 ..64 ..65 ..66 ..67 ..68 ..69 ..70 ..71 ..72 ..73 ..74 ..75 ..76 ..77 ..78 ..79 ..80 ..81 ..82 ..83 ..84 ..85 ..86 ..87 ..88 ..89 ..90 ..91 ..92 ..93 ..94 ..95 ..96 ..97 ..98 ..99
Profondeur haut et bas 2,00m		
3034..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07 ..08 ..09 ..10 ..11 ..12 ..13 ..14 ..15 ..16 ..17 ..18 ..19 ..20 ..21 ..22 ..23 ..24 ..25 ..26 ..27 ..28 ..29 ..30 ..31 ..32 ..33 ..34 ..35 ..36 ..37 ..38 ..39 ..40 ..41 ..42 ..43 ..44 ..45 ..46 ..47 ..48 ..49 ..50 ..51 ..52 ..53 ..54 ..55 ..56 ..57 ..58 ..59 ..60 ..61 ..62 ..63 ..64 ..65 ..66 ..67 ..68 ..69 ..70 ..71 ..72 ..73 ..74 ..75 ..76 ..77 ..78 ..79 ..80 ..81 ..82 ..83 ..84 ..85 ..86 ..87 ..88 ..89 ..90 ..91 ..92 ..93 ..94 ..95 ..96 ..97 ..98 ..99

sports / filets de but de football



FILETS DE BUT DE FOOTBALL SANS NŒUDS A MAILLES HEXAGONALES

Filets de but sans nœuds à mailles hexagonales en polypropylène haute ténacité. Largeur de maille 120mm, conforme à la norme EN 748. Les filets bicolores ont des rayures verticales. Dimensions: largeur 7,50m x hauteur 2,50m.



Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
Profondeur haut et bas 2,00m			
30018..	4,5mm	..01	
30018..	4,5mm		




FILETS DE BUT ANTI-VANDALISME SANS NŒUDS A MAILLES HEXAGONALES

Filets de but sans nœuds à mailles hexagonales en polypropylène haute ténacité. Largeur de maille 50mm. Les petites mailles empêchent de grimper aux filets et protègent le gardien de but des objets que l'on pourrait jeter des tribunes.

Filets bicolores, rayures verticales.

Dimensions: largeur 7,50m x hauteur 2,50m.



Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
Profondeur haut et bas 2,00m			
30028..	4,5mm	..01	
30028..	4,5mm		



FILETS DE BUT DE FOOTBALL NOUES

Filets de but en polyéthylène tressé noués main, largeur de maille 145mm.

Dimensions: largeur 7,50m x hauteur 2,50m.



PE 3mm

Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,50m			
3133..	3mm	..01	
Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 2,00m			
3153..	3mm	..01	
Profondeur haut et bas 2,00m			
3163..	3mm	..01	

sports / filets de but de football juniors



FILETS DE BUT DE FOOTBALL SANS NŒUDS DIABLOTINS

Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité. Largeur de maille 120mm, conforme à la norme EN 748. Dimensions: largeur 5,15m x hauteur 2,05m.



PP 3mm



PP 4mm



PP 4mm - bicolore

Code art.	Epaisseur de fil	Couleur
Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,50m		
3053..	3mm	..01 ..04 ..07
3054..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07
3054..	4mm	
Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 2,00m		
3066..	3mm	..01 ..04 ..07
3067..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07
Profondeur haut et bas 1,00m		
3063..	3mm	..01 ..04 ..07
3064..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07
Profondeur haut 1,00m x profondeur bas 2,10m		
3073..	3mm	..01 ..04 ..07
3074..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07

Filets de but aux dimensions non standardisées: sur demande.

FILETS DE BUT DE FOOTBALL SANS NŒUDS POUR FOOT A 7

Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité. Largeur de maille 120mm, conforme à la norme EN 748. Dimensions: largeur 6,15m x hauteur 2,15m.

Code art.	Epaisseur de fil	Couleur
Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,80m		
3081..	3mm	..01 ..04 ..07
3082..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07
Profondeur haut 1,00m x profondeur bas 2,10m		
3083..	3mm	..01 ..04 ..07
3084..	4mm	..01 ..04 ..05 ..07



FILETS DE BUT DE FOOTBALL NOUES DIABLOTINS

Filets de but en polyéthylène tressé noués main, largeur de maille 145mm. Dimensions: largeur 5,15m x hauteur 2,05m.



PE 3mm


Code art.	Epaisseur de fil	Couleur
Profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,50m		
3173..	3mm	..04

sports / filets de but de minifoot



FILETS DE BUT DE FOOT SANS NŒUDS POUR ENFANTS

Filets de but d'entraînement sans nœuds en polypropylène à haute ténacité.



PP 3mm



PP 4mm

Code art.	Épaisseur de fil	Largeur de maille	Couleur
Largeur 1,20m x hauteur 0,80m x profondeur haut et bas 0,65m			
30362..	3mm	50mm	..01 ..03 ..04 ..07
30363..	3mm	100mm	..01 ..04 ..07
Largeur 1,60m x hauteur 1,00m x profondeur haut et bas 0,80m			
30366..	3mm	50mm	..01 ..03 ..04 ..07
30367..	3mm	100mm	..01 ..04 ..07
Largeur 1,80m x hauteur 1,20m x profondeur haut et bas 0,60m			
30370..	3mm	50mm	..01 ..03 ..04 ..07
30371..	3mm	100mm	..01 ..04 ..07
Largeur 1,80m x hauteur 1,20m x profondeur haut et bas 1,00m			
30374..	3mm	50mm	..01 ..03 ..04 ..07
30375..	3mm	100mm	..01 ..04 ..07
Largeur 2,00m x hauteur 1,20m x profondeur haut et bas 1,00m			
30378..	3mm	50mm	..01 ..03 ..04 ..07
30379..	3mm	100mm	..01 ..04 ..07
Largeur 2,40m x hauteur 1,20m x profondeur haut et bas 1,00m			
30382..	3mm	100mm	..01 ..04 ..07
30383..	4mm	100mm	..01 ..04 ..05 ..07
Largeur 2,40m x hauteur 1,60m x profondeur haut et bas 1,00m			
30386..	3mm	100mm	..01 ..04 ..07
30387..	4mm	100mm	..01 ..04 ..05 ..07



FILET DE BUT DE MINIFOOT SANS NŒUDS

Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 50mm. Également disponibles avec un élastique intégré pour protéger le bord du filet.



PP 3mm



PP 4mm

Code art.	Épaisseur de fil	Largeur de maille	Couleur
Largeur 2,50m x hauteur 1,00m x profondeur haut 0,40m x profondeur bas 0,60m			
3045..	3mm	50mm	..01 ..03 ..04 ..07
3046..	4mm	50mm	..01 ..03 ..04 ..07
30451..	3mm - élastique inséré	50mm	..01 ..03 ..04 ..07
Largeur 3,00m x hauteur 2,00m x profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,50m			
3116..	3mm	100mm	..01 ..04 ..07
3117..	4mm	100mm	..01 ..04 ..05 ..07

sports / accessoires pour filets de but



MURS D'ENTRAINEMENT

Filets micro-mailles en polyéthylène tricoté stabilisé UV. A suspendre dans l'ouverture du but, pour s'entraîner, de façon ciblée, à la technique de tir.

Ourlé tout autour avec des œillets en laiton tous les 0,50m et doté de deux ou cinq ouvertures de 0,50m de diamètre, avec un bord jaune clairement visible. Livré avec une corde de fixation de 20m.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur	
2 ouvertures				
3127..	230 g/m ²	3,00m x 2,00m	..05	
3128..	230 g/m ²	5,00m x 2,00m	..05	
5 ouvertures				
3129..	230 g/m ²	5,00m x 2,00m	..05	

FILETS DE TCHOUCKBALL

Filets noués en polyamide à mailles losanges. Epaisseur de fil 2mm, largeur de maille 45mm, avec sandow Ø 6mm intégré dans le bord du filet.



Code art.	Description	Couleur	
8800020	filet de tchouckball 0,75m x 0,75m		



FILETS PORTE-BALLONS

Filets porte-ballons en polyéthylène noué résistant à l'usure, avec cordon de fermeture.

Code art.	Description	
30906	filet porte-ballons pour 6 à 8 ballons	
30912	filet porte-ballons pour 10 à 12 ballons	


ACCESSOIRES DE FIXATION POUR FILETS DE BUT



art. 30978



art. 30980



art. 6650304



art. 6619001


Code art.	Description	Couleur	
30978	crochet ouvert double pour filets		
30980	crochet omega pour filets		
66503..	corde en polypropylène 3mm - bobine 50m	..01 ..04 ..07	
66190..	colliers de serrage 4,8mm x 300mm	..01 ..07	

sports / filets pare-ballons de football




FILETS PARE-BALLONS SANS NŒUDS POUR TERRAINS DE FOOTBALL

Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, stabilisé UV, avec surjet de renfort de 8mm d'épaisseur.



art. 73013004



art. 74013007

Code art.	Largeur de maille	Dimensions	Couleur	
Epaisseur de fil 3mm				
730100..	100mm	dimensions au choix	..04 ..07	
731120..	120mm	4,00m x 25,00m	..07	
733120..	120mm	5,00m x 25,00m	..07	
730130..	120mm	dimensions au choix	..04 ..07	
Epaisseur de fil 4mm				
740130..	120mm	dimensions au choix	..04 ..05 ..07	




DIMENSIONS STANDARD SUPER AVANTAGEUSES!



FILETS PARE-BALLONS NOUES POUR TERRAINS DE FOOTBALL

Filets en polyéthylène câblé noués, stabilisé UV, avec surjet de renfort de 8mm d'épaisseur.



art. 6550307

Code art.	Largeur de maille	Dimensions	Couleur	
Epaisseur de fil 3mm				
65500..	100mm	dimensions au choix	..07	
65504..	130mm	3,00m x longueur au choix	..07	
65505..	130mm	4,00m x longueur au choix	..07	
65506..	130mm	5,00m x longueur au choix	..07	
65503..	130mm	dimensions au choix	..07	




sports / filets de but de handball




FILETS DE BUT DE HANDBALL ET DE FOOT EN SALLE SANS NŒUDS

Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 100mm. Convient aussi bien pour le handball que pour le football en salle. Egalement disponibles avec un élastique intégré pour protéger le bord du filet. Dimensions: largeur 3,00m x hauteur 2,00m x profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,00m.



PP 3mm



PP 4mm



PP 5mm

Code art.	Epaisseur de fil	Couleur
3103..	3mm	..01 .04 .07
3104..	4mm	..01 .04 .05 .07
3105..	5mm	..01 .03 .04 .05 .07 .08
3106..	3mm - élastique inséré	..01 .04 .07
3107..	4mm - élastique inséré	..01 .04 .05 .07

Filets de but aux dimensions non standardisées: sur demande.



art. 310601

FILETS DE RECEPTION POUR BUTS DE HANDBALL

Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 100mm. Les filets sont suspendus verticalement dans les buts, pour amortir les tirs au but violents. Dimensions: largeur 3,00m x hauteur 2,00m.

Code art.	Epaisseur de fil	Couleur
3124..	4mm	..01 .04 .05 .07
3125..	5mm	..01 .04 .05 .07

sports / filets de but de hockey



FILETS DE BUT DE HOCKEY EN SALLE SANS NŒUDS

Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité. Convient aussi bien pour le hockey en salle que pour le handball.

Egalement disponibles avec un élastique intégré pour protéger le bord du filet.

Dimensions: largeur 3,00m x hauteur 2,00m x profondeur haut 0,80m x profondeur bas 1,00m.



PP 2,5mm



PP 3mm



PP 4mm

Code art.	Epaisseur de fil	Couleur
Largeur de maille 25mm		
3512..	2,5mm	..04
Largeur de maille 45mm		
3503..	3mm	..01 ..03 ..04
3504..	4mm	..01 ..03 ..04
3514..	3mm - élastique inséré	..01 ..03 ..04

Filets de but aux dimensions non standardisées: sur demande.




art. 351404




FILETS DE BUT DE HOCKEY SUR GAZON SANS NŒUDS

Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité.

Dimensions: largeur 3,66m x hauteur 2,14m x profondeur haut 0,90m x profondeur bas 1,20m.



PP 2,5mm



PP 3mm



PP 4mm

Code art.	Epaisseur de fil	Couleur
Largeur de maille 25mm		
3532..	2,5mm	..04
Largeur de maille 45mm		
3523..	3mm	..01 ..04
3524..	4mm	..01 ..04

sports / filets de but de hockey - filets de water-polo

**FILETS DE BUT DE HOCKEY A ROULETTES SANS NŒUDS**

Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 40mm.
Dimensions: largeur 1,70m x hauteur 1,05m x profondeur haut 0,35m x profondeur bas 0,92m.



Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
3543..	3mm	..01 ..04 ..07	

**FILETS DE BUT DE HOCKEY SUR GLACE 'CALGARY'**

Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 30mm.
Pour les buts de hockey sur glace avec cadre courbé, conforme à la FIHG.
Dimensions: largeur 1,93m x hauteur 1,22m x profondeur haut 0,50m x profondeur bas 1,00m.



Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
3563..	3mm	..01	

**FILETS DE BUT DE WATER-POLO SANS NŒUDS**

Filets de but sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 100mm.
Les filets résistent bien à l'eau chlorée.
Dimensions: largeur 3,00m x hauteur 1,00m x profondeur haut et bas 0,80m.



PP 3mm



PP 4mm

Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
3713..	3mm	..01 ..04 ..07	
3714..	4mm	..01 ..04 ..07	

sports / filets de basket-ball



FILETS DE BASKET-BALL

Filets de compétition en polyester tressé noués main conforme à la norme EN 1270. Les filets absorbent peu l'humidité et conviennent aussi bien à un usage intérieur qu'extérieur.



art. 364101



art. 365101



art. 366101

Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
3641..	4mm	..01	
3651..	5mm - 'anti-rebond'	..01	
3661..	6mm	..01	

FILETS DE BASKET-BALL ANTI-VANDALISME

Filets de câble en acier plastifié, fermeture comprise. Longueur 0,45m. Convient au basket de rue.




Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
3681..	5mm	..07	

sports / filets de tennis




FILETS DE TENNIS DOUBLE SANS NŒUDS

Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 42mm.
Câble en acier revêtu PVC Ø 4/6mm, longueur 13,35m.
Bande supérieure en polyester résistant à l'usure et aux rayons UV.
Dimensions: largeur 12,72m x hauteur 1,07m.



art. 322507




art. 323107




Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
Filets avec surjet de renfort			
3225..	2,5mm	..07	
3230..	3mm	..07	
3240..	4mm	..07	
Filets avec lisière			
3226..	2,5mm	..07	
3231..	3mm	..07	
3241..	4mm	..07	
Filets de tennis aux dimensions non standardisées: sur demande.			

FILETS DE TENNIS DOUBLE NOUES

Filets en polyéthylène tressé noués main, largeur de maille 45mm.
Câble en acier revêtu de PVC noir Ø 4/6mm, longueur 13,60m.
Bande supérieure en polyester résistant à l'usure et aux rayons UV.
Dimensions: largeur 12,72m x hauteur 1,07m.



art. 326107



art. 326307

Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
Filets avec surjet de renfort			
3261..	3mm	..07	
Filets avec lisière et 6 mailles supérieures doubles			
3263..	3mm	..07	

sports / filets de tennis



FILETS DE TENNIS SIMPLE SANS NŒUDS

Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 42mm.

Câble en acier revêtu PVC Ø 4/6mm, longueur 11,00m.

Bande supérieure en polyester résistant à l'usure et aux rayons UV. Lisière tout autour.

Dimensions: largeur 10,00m x hauteur 1,07m.



Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
3271..	3mm	..07	

ACCESSOIRES DE FILETS DE TENNIS



art. 32905




art. 32902



art. 32903

Code art.	Description	
32905	régulateur de filet avec boucle et mousqueton	
32902	ancre de sol pour régulateur	
32903	ancre de sol 'Duckbill' pour régulateur, acier de trame compris	



FILETS DE BALAYAGE POUR COURTS DE TENNIS

Filets résistants en toile polyester enduite PVC, 850 g/m², largeur de maille 30mm.



Avec barre en bois dur, cordon et anneau de suspension.

Dimensions: largeur 2,00m x longueur 1,50m.



Code art.	Description	Couleur	
32920..	filet de balayage	..07	

sports / filets brise-vent pour courts de tennis



sports / filets brise-vent pour courts de tennis



FILETS BRISE-VENT NON IMPRIMES

Filets brise-vent pour clôturer les courts de tennis, en polyéthylène stabilisé UV, 140g/m², env. 70% de réduction du vent. Cœllets en laiton Ø 10mm tous les 0,50m. Mousquetons de suspension compris.



art. 66209


Code art.	Dimensions	Couleur
3281..	2,00m x 12,00m	..04 ..14
3283..	2,00m x longueur au choix	..01 ..03 ..04 ..05 ..06 ..07 ..08 ..14 ..15
66209	mousqueton supplémentaire 60mm	

FILETS BRISE-VENT AVEC IMPRESSION PUBLICITAIRE

Les filets publicitaires sont confectionnés en polyéthylène stabilisé UV avec env. 70% de réduction du vent et sont disponibles en 14 coloris. Impression par sérigraphie ou impression numérique en une ou plusieurs couleurs. Cœllets en laiton Ø 10mm tous les 0,50m. Mousquetons de suspension compris.

Code art.	Dimensions	Couleur
3288..	2,00m x longueur au choix	..01 ..02 ..03 ..04 ..05 ..06 ..07 ..08 ..09 ..11 ..14 ..15 ..21 ..25

Impression possible à partir d'une pièce.
Fournir votre projet en format pdf ou eps, avec mention des dimensions souhaitées.



sports / filets de volley-ball


FILETS D'ENTRAINEMENT SANS NŒUDS POUR VOLLEY-BALL

Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 100mm.

Câble en acier revêtu PVC Ø 4/6mm, longueur 11,70m.

Bande supérieure en polyester résistant à l'usure et aux rayons UV, largeur 50mm.

Dimensions: largeur 9,50m x hauteur 1,00m.



art. 330207



Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
3302..	2,5mm	..07	
3303..	3mm	..07	

Filets de volley-ball aux dimensions non standardisées: sur demande.

FILETS DE COMPETITION SANS NŒUDS POUR VOLLEY-BALL

Filets de compétition sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 100mm, conforme à la norme EN 1271.


Câble en acier revêtu PVC Ø 4/6mm, longueur 11,70m.

Bande supérieure en polyester résistant à l'usure et aux rayons UV, largeur 50mm.


Bords latéraux en polyester avec bâtons de stabilisation en fibre de verre intégrés.

Cordes tendeurs en polypropylène avec taquets coinçant 'Clamcleat'.

Dimensions: largeur 9,50m x hauteur 1,00m.



art. 332307



art. 331407

Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
Suspension 4 points			
3323..	3mm	..07	
Suspension 6 points			
3313..	3mm	..07	
3314..	4mm	..07	

sports / filets de volley-ball


FILETS DE COMPETITION SANS NŒUDS POUR VOLLEY-BALL CONFORMES AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES


Filets de compétition sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, largeur de maille 100mm, conformes à la norme EN 1271.

Câble en acier revêtu PVC Ø 4/6mm, longueur 11,70m.

Bande supérieure en polyester de 70mm de large. Bande inférieure continue en polyester de 50mm de large.

Bords latéraux en polyester avec bâtons de stabilisation en fibre de verre intégrés, suspension 6 points.

Dimensions: largeur 9,50m x hauteur 1,00m.



Code art.	Epaisseur de fil	Couleur
3308..	3mm	.07

ACCESSOIRES DE FILETS DE VOLLEY-BALL


art. 33307-33308



art. 33303



art. 33305



art. 33315

Code art.	Description
33307	mire de pointage en une seule pièce en rouge/blanc 1,80m
33308	poche de mire avec bande velcro
33303	sangle d'arrimage avec tendeur à cliquet et crochets fermés
33305	taquet coinçant 'Clamcleat'
33315	supplément câble en kevlar Ø 5mm au lieu de câble en acier

sports / filets de beach-volley




FILETS D'ENTRAINEMENT DE BEACH-VOLLEY NOUES

Filets en polyéthylène câblé noué, largeur de maille 100mm.

Câble tendeur en polyéthylène Ø 6mm, longueur env. 12m.

Bande PVC rose fluo de 35mm de large tout autour.

Dimensions: largeur 9,50m x hauteur 1,00m.



Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
3352..	2mm	..07	




FILETS DE COMPETITION DE BEACH-VOLLEY NOUES

Filets en polyéthylène câblé noué, largeur de maille 100mm.

Câble en acier revêtu de PVC noir Ø 3/5mm, longueur 12m.

Bande PVC jaune fluo de 75mm de large tout autour.

Dimensions: largeur 8,50m x hauteur 1,00m.



Code art.	Epaisseur de fil	Couleur	
3362..	2mm	..07	


sports / filets de badminton

FILETS D'ENTRAINEMENT NOUES POUR BADMINTON

Filets en polyamide noué, largeur de maille 18mm.

Corde tendeur en polyester de 3mm d'épaisseur, longueur 7,70m.

Dimensions: largeur 6,10m x hauteur 0,76m.




Code art.	Epaisseur de fil	Couleur
3401..	0,5mm	..07

**FILETS DE COMPETITION NOUES POUR BADMINTON**

Filets de compétition en polyamide noué, largeur de maille 18mm, conforme à la norme

EN 1509. Câble tendeur de 3mm d'épaisseur, longueur 7,70m.

Dimensions: largeur 6,10m x hauteur 0,76m.



Code art.	Epaisseur de fil	Couleur
Filets avec corde en polyester		
3402..	1mm	..07
Filets avec câble en kevlar		
3432..	1mm	..07

FILETS DE BADMINTON ATTACHES EN SERIE

Filets de compétition en polyamide noué, épaisseur de fil 1mm, largeur de maille 18mm.

Les filets sont assemblés les uns aux autres sur un seul câble tendeur de 3mm d'épaisseur, longueur à spécifier.


Code art.	Description	Couleur
Filets avec corde en polyester		
3446..	2 filets	..07
3447..	3 filets	..07
3448..	4 filets	..07
Filets avec câble en kevlar		
3456..	2 filets	..07
3457..	3 filets	..07
3458..	4 filets	..07

sports / filets de réception pour golf




FILETS DE RECEPTION SANS NŒUDS POUR PRACTICES DE GOLF


Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, stabilisé UV, avec surjet de renfort de 6mm d'épaisseur.



art. 72002007



art. 72003001




art. 72502504

Code art.	Epaisseur de fil	Largeur de maille	Couleur
720020..	2mm	20mm	..01 .07
720030..	2mm	30mm	..01 .07
725025..	2,5mm	25mm	..04
730030..	3mm	30mm	..01




FILETS DE RECEPTION NOUES POUR TERRAINS DE GOLF

Filets en polyéthylène câblé noués, stabilisé UV, avec surjet de renfort de 6mm d'épaisseur. Ces filets prennent peu le vent et conviennent donc particulièrement bien pour protéger le parcours de golf et le practice.



art. 6543507



art. 6545307

Code art.	Epaisseur de fil	Largeur de maille	Couleur
65435..	1,2mm	25mm	..07
65436..	1,2mm	30mm	..07
65453..	1,8mm	25mm	..07



sports / filets lancer disque - filets pare-flèches



FILETS DE RECEPTION SANS NŒUDS POUR CAGES DE LANCER DU MARTEAU ET DU DISQUE


Une cage d'athlétisme standard comprend 7 faces de 2,74m, éventuellement munie d'ailes pivotantes de 2,00m de largeur. Les filets sont réalisés en polypropylène sans nœuds à haute ténacité, épaisseur de fil 5mm, largeur de maille 45mm.

Les filets suspendus dans la cage sont fabriqués en mailles losanges pour une absorption d'énergie maximale et sont munis en haut d'une corde de fixation de 12mm.

Des filets séparés peuvent être montés dans les ailes pivotantes, ceux-ci ont des mailles carrées et sont généralement pourvus d'un surjet de renfort en polypropylène de 8mm.



art. 38853



Code art.	Description	Dimensions	Couleur
Cage sans ailes 19,18m de périmètre x 4,00m de haut			
38405..	filet pour cage	4,50m x 21,00m	..04 ..05
Cage avec ailes 23,18m de périmètre x 4,50m de haut / allant jusqu'à 5,00m de haut			
38605..	filet pour cage	5,00m / 5,50m x 25,00m	..04 ..05
Cage avec ailes 23,18m de périmètre x 5,00m de haut tout autour			
38505..	filet pour cage	5,50m x 25,00m	..04 ..05
Cage avec ailes 23,18m de périmètre x 5,50m de haut tout autour			
38555..	filet pour cage	6,00m x 25,00m	..04 ..05
Cage avec ailes 23,18m de périmètre x 7,00m de haut / allant jusqu'à 9,00m de haut - conf. à l'IAAF			
38705..	filet pour cage	7,50m / 9,50m x 26,00m	..04 ..05
Cage de dimensions non standard			
38800..	filet pour cage	dimensions au choix	..04 ..05
38802..	filet à aile	dimensions au choix	..04 ..05
Accessoires			
38850..	sac de sable avec cordon de fermeture 0,27m x 1,20m		..04
38853	étrier de suspension avec cordon de levage Ø 6mm, longueur 12m		



DIMENSIONS STANDARD SUPER AVANTAGEUSES!

FILETS DE RECEPTION DE FLECHES

Filets lourds en nylon à mailles fines, avec bande supérieure en PVC, pourvus d'œillet de fixation Ø 10mm tous les 0,30m, anneaux de porte-clés pour suspension compris. Les filets sont suspendus à un câble en acier. Si l'on utilise plusieurs filets, prévoir un mètre de chevauchement. Les filets ne sont pas conçus pour être utilisés avec des arcs de chasse et ne sont pas ignifugés.



Code art.	Poids	Dimensions	Couleur
760990..	350 g/m ²	3,00m x long. au choix	..04



sports / aperçu des filets de protection




FILETS DE PROTECTION SANS NŒUDS


Filets sans nœuds en polypropylène à haute ténacité, livrés standard avec un surjet de renfort de 6 à 8mm d'épaisseur. Les filets ignifugés satisfont à la norme UNE 23.727-90 1R classe M1.




art. 72002001




art. 72502504




art. 73004001




art. 73005007




art. 74005003



art. 75004506



art. 75006005



art. 75010004

Code art.	Epaisseur de fil	Largeur de maille	Couleur	
Polypropylène				
720020..	2mm	20mm	..01	..07
720030..	2mm	30mm	..01	..07
720040..	2mm	40mm	..01	..07
720050..	2mm	50mm	..04	..07
725025..	2,5mm	25mm	..04	
725030..	2,5mm	30mm	..04	
725040..	2,5mm	40mm	..04	
725045..	2,5mm	45mm	..07	
725050..	2,5mm	50mm	..04	
725100..	2,5mm	100mm	..07	
730030..	3mm	30mm	..01	
730040..	3mm	40mm	..01	..04 ..07
730050..	3mm	50mm	..01	..03 ..04 ..07
730100..	3mm	100mm	..01	..04 ..07
730130..	3mm	120mm	..01	..04 ..07
740040..	4mm	40mm	..05	..07
740050..	4mm	50mm	..01	..03 ..04 ..07
740100..	4mm	100mm	..01	..04 ..07
740130..	4mm	120mm	..01	..04 ..05 ..07
750045..	5mm	45mm	..04	..05 ..06
750060..	5mm	60mm	..04	..05 ..06
750100..	5mm	100mm	..01	..04 ..05 ..06 ..07
750130..	5mm	120mm	..04	
Polypropylène - ignifugé				
66073..	3mm	45mm	..01	
66075..	3mm	100mm	..01	

Largeurs de maille recommandées:


squash	20mm	hockey, tennis, base-ball, cricket	45mm
golf	25mm	handball, water-polo	100mm
tennis de table	30mm	football	120mm
hockey sur glace	40mm		

sports / aperçu des filets de protection




FILETS DE PROTECTION NOUES


Filets noués à la machine en qualité câblée ou tressée (*), pourvus d'un surjet de renfort de 6 à 8mm d'épaisseur. Les filets en polyamide peuvent au souhait être teints et imprégnés d'un produit ignifuge.




art. 6543507




art. 6545307



art. 6548707




art. 6552704



art. 6572401



art. 6574701



art. 6576601



Code art.	Epaisseur de fil	Largeur de maille	Couleur	
Polyéthylène				
65435..	1,2mm	25mm	..07	
65436..	1,2mm	30mm	..07	
65438..	1,2mm	40mm	..07	
65439..	1,2mm	50mm	..07	
65453..	1,8mm	25mm	..07	
65457..	1,8mm	50mm	..07	
65487..	2,5mm	45mm	..07	
65500..	3mm	100mm	..07	
65503..	3mm	130mm	..07	
65527..	3mm	45mm (*)	..04 ..07	
Polyamide				
65724..	1,2mm	30mm	..01	
65727..	1,2mm	50mm	..01	
65747..	1,6mm	45mm	..01	
65762..	2mm	30mm	..01	
65766..	2mm	40mm	..01	
65777..	2,3mm	45mm	..01	

sports / accessoires de suspension

CABLES TENDEURS ET FIXATIONS



art. 66162-66139-66142

art. 790014

art. 8908690

Code art.	Description
Câbles tendeurs	
66139	câble en acier Ø 3/5mm - revêtu PVC
66140	câble en acier Ø 4/6mm - revêtu PVC
66141	câble en acier Ø 6/8mm - revêtu PVC
66142	câble en acier Ø 4mm - nu
66144	câble en acier Ø 6mm - nu
66162	câble en kevlar Ø 5mm
Fixations des câbles	
790014	tendeur + 2 cosses + 4 serre-câbles pour câble Ø 4mm
790016	tendeur + 2 cosses + 4 serre-câbles pour câble Ø 6mm
66149	enserrage sur câble
8908690	manille droite Ø 10mm

ANNEAUX DE SUSPENSION



art. 81921-81922

art. 66231

art. 66210

art. 6623504

Code art.	Description	Couleur
Œillets		
81921	œillet en laiton Ø 10mm - enserré	
81922	œillet en laiton Ø 19mm - enserré	
81924	œillet en acier inoxydable Ø 19mm - enserré	
Anneaux de suspension		
66231	anneau en acier - fixé au filet	
66210	mousqueton 60mm - monté sur le filet	
66234..	anneau brisé (pour câble jusqu'à Ø 6mm)	..04 ..07
66235..	anneau brisé - monté sur le filet	..04 ..07

LISIÈRES ET PLOMBES



art. 793200

art. 793400

art. 793500

Code art.	Description	Couleur
8906030	bande en polyester 50mm - cousue	
8906040	bande en polyester 50mm - cousue	■
8906059	bande en polypropylène 100mm - cousue	■
8906035	bande en polyester 100mm - cousue	
8906045	bande en polyester 100mm - cousue	■
793200	tresse plombée 200 g/m - cousue dans une bande	
793400	tresse plombée 400 g/m - cousue dans une bande	
793500	chaîne 275 g/m - cousue dans une bande	

sports / filets de séparation pour salles de sport




FILETS MICRO-MAILLES POUR SALLES DE SPORT

Filets tricotés en bandelettes polyéthylène. Poids 200 g/m². Ignifugés selon DIN 4102-B1. Ourlés tout autour et munis d'œillets de fixation en laiton Ø 12mm tous les 0,30m. Le côté inférieur des filets est généralement lesté d'une corde de plomb.

Les filets micro-maillages peuvent aussi être confectionnés avec des filets en mailles sur le dessus. Pour la suspension, des rubans tissés sont intégrés tous les mètres.

Application: utilisés comme filets de séparation dans les salles omnisports pour isoler visuellement les différents terrains de jeu.



art. 6520805



art. 793200



art. 795000

Code art.	Description	Couleur					
65208..	filet micro-maillages 200 g/m ² - ignifugé	..03	..05	..07	..11	..14	..25
793200	tresse plombée 200 g/m ² - cousue dans une bande						
795000	suspension du filet micro-maillages au filet en maille						



ACCESSOIRES DE SUSPENSION

Système de rails robuste pour les filets de séparation des salles omnisports. Les rails peuvent se fixer au mur ou au plafond. Placer les supports à un mètre d'intervalle.



art. 66194



art. 66195-66196



art. 66197-66198



art. 66200



art. 66211

Code art.	Description
Rails	
66194	rail en acier galvanisé H 35mm x La 40mm x Lo 6,00m
66195	support de rail mural
66196	support de rail pour plafond
66197	raccord de rail
66198	embout de rail
66200	galets de roulement à 2 roues en acier galvanisé
Mousquetons	
66211	mousqueton galvanisé 6 x 60mm (conforme à DIN 5299C)
66215	mousqueton galvanisé 6 x 60mm - posé